



Městský úřad Strakonice



Odbor životního prostředí

Obec Novosedly
Novosedly 6
387 16 Volenice

Číslo jednací:
MUST/034105/2018/ŽP/Hod
SZ MUST/023105/2018/3
G-2358

Vyřizuje/tel.:
Ing. Hodoušek/383 700 271

Datum:
6. srpna 2018

Vypraveno dne:

Doplnění zásobního řadu vodovodu Novosedly

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ o povolení vodního díla

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

povoluje

Obci Novosedly, Novosedly 6, 387 16 Volenice, IČ 00251623,

dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, stavbu vodního díla „**Doplnění zásobního řadu vodovodu Novosedly**“, obec Novosedly, okres Strakonice, kraj Jihočeský, č. h. p. 1-08-01-132, hydrogeologický rajon 6310, za účelem zásobování pitnou vodou.

Umístění stavby bude odpovídat rozhodnutí o umístění stavby, č. j. MUST/007560/2017/SÚ/jež ze dne 15. 2. 2017, které vydal MěÚ Strakonice, Odbor – stavební úřad.

Popis stavby - vodního díla:

Projektová dokumentace řeší výstavbu nového výtlačného řadu pro stávající vodojem s gravitačním rozvodem pitné vody pro obec Novosedly. Výtlačný řad účelně doplní stávající zařízení vodovodu, dojde ke zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti a budou odstraněny tlakové výkyvy při čerpání vody do vodojemu.

Nový řad bude proveden z polyetylénového potrubí PE-HD 100, D90x8,2 SDR 11, světlost 80 mm, s atestem na pitnou vodu. Potrubí bude uloženo do otevřeného příkopu na pískové lože. V celé trase se v souběhu s potrubím uloží vyhledávací vodič podle čl. 21 ČSN 75 5400. Při záhozu rýhy se nad potrubím s převýšením 300 mm uloží výstražná fólie bílé barvy. V celé trase se v souběhu s potrubím uloží ovládací kabel AYKY 4x16 mm².

Nový výtlačný vodovodní řad bude napojen k výtlačnému potrubí čerpadel v čerpací stanici. Nepojení na rozvody v manipulační komoře vodojemu bude provedeno tak, že do litinového potrubí stávajícího gravitačního a výtlačného řadu se vsadí T - kus s uzavíracím šoupátkem na odbočce, ke kterému se připojí nový výtlačný řad.

Trasa výtlačného řadu je vedena nezastavěným územím východně od obce Novosedly. Na trase bude provedeno několik podvrtů. Podvrt pod silnicí II-144 v délce 17,0 m, pod Novosedelským potokem v délce 24,0 m, pod vodním tokem na p. č. 1319/26 v délce 20 m. Podvrty budou řízené, vystrojené chráničkami PE 100, SDR 11, D 160x14,6. V místě navrženého koridoru přeložky silnice II/172 v délce 70,0 m bude vodovodní potrubí uloženo v chráničce PE-HD 160x6,2.

V místě přechodu vodovodního řadu přes vodní tok bude mimo břehovou část z obou stran umístěn orientační sloupek. V místě přechodu vodovodního řadu pod komunikací bude mimo silniční těleso z obou stran osazen orientační sloupek. Orientační sloupek bude osazen i ve významných místech zlomů vodovodního řadu.

Vodním zdrojem je kopaná studna na pozemku p. č. 831/4 a vrtaná studna na pozemku p. č. 740/88 v k. ú. Novosedly u Strakonic.

Projektované kapacity:

Výtlačný vodovodní řad.....PE-HD 100, D90x8,2 SDR 11.....délka 1 226 m

Stavbou dotčené pozemky:

- p. č. st. 139, 831/4, 740/88, 831/3, 1319/26, 902/4, 902/5, 902/2, 901, 902/8, 902/6, 1284/6, 915, 943/2, 943/3, 943/14, 943/15, 943/16, 943/17, 943/18, 1309/1, 1029, 1020/9, 1020/11, 1150/9, 1150/2, 1150/4, 1130/16, 1128/3, 1138/1, 1138/2, 1140/9, 1193/1, 1142, 1143, 1176, 1178, 1106/18, 1300/1 a 1107 v k. ú. Novosedly u Strakonic
- p. č. 280/6, 280/5, 280/4, 280/3, 280/1, 272, 271 a st. 40 v k. ú. Koclov

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y):

Čerpací stanice: 1127088, 800993

Vodojem: 1128089, 800722

Pro povolení se stanovují tyto podmínky a povinnosti:

1) Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace schválené a ověřené ve vodoprávním řízení, vypracované Ing. Janem Beránkem, Těšovice 62, 383 01 Prachatice, zodpovědný projektant Ing. Václav Fridrich, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0100951. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2) Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba bude dokončena v termínu do 31. 12. 2020.

3) Před zahájením prací stavebník zajistí vytyčení stavby a tras vedení všech sítí technického vybavení od jejich správců včetně všech domovních přípojek.

4) Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud není stavebním zákonem stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu zdraví na staveništi.

5) Před zahájením stavby bude u vstupu na staveniště na viditelném místě umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn proti povětrnostním vlivům a musí být ponechán na svém místě až do kolaudace stavby.

6) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu zdraví na staveništi. Po ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

7) Pracovníci provádějící stavbu musí být upozorněni, aby dbali při pracích v blízkosti sítí technického vybavení (parovody, telekomunikační kabely, elektrokabely, plynovodní potrubí apod.) největší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m u telekomunikačních sítí a 1 m u ostatních sítí po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek ap.).

8) Obnažené sítě technického vybavení musí být vhodně zabezpečeny (podložením, vyvěšením), aby nedošlo k jejich poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označeny výstražnými tabulkami. Toto bude provedeno podle pokynů správců jednotlivých sítí.

9) Při křížení nebo souběhu ostatních sítí technického vybavení je třeba dodržovat odstupové vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení". V prováděcím projektu bude uveden způsob zajištění a ochrany majetku ostatních sítí technického vybavení. Vlastní výkopové práce je nutno provádět v souladu s ČSN 73 3050 "Zemní práce".

10) Budou dodrženy podmínky vyjádření a stanoviska:

- KHS Jčk, č. j. KHSJC 32328/2017/HOK PT-ST ze dne 1. 11. 2017,
- HZS Jčk, č. j. HSCB-6476-2/2017 UO-ST ze dne 2. 11. 2017,
- Povodí Vltavy, s. p., č. j. 107063/2014-142 ze dne 22. 12. 2014,
- Povodí Vltavy, s. p., č. j. 61617/2017-142 ze dne 4. 12. 2017,
- SÚS Jčk, p. o., č. j. SÚS JČK 18991/2017 ze dne 5. 12. 2017,
- MěÚ Strakonice, odbor ŽP, č. j. MUST/050443/2017/ŽP/Chm ze dne 10. 11. 2017,
- MěÚ Strakonice, odbor dopravy, č. j. MUST/001208/2017/OD/hev ze dne 6. 1. 2017,

- MěÚ Strakonice, odbor – stavební úřad, památková péče, č. j. MUST/054953/2017/SÚ/ryc ze dne 24. 11. 2017,
- MěÚ Strakonice, odbor ŽP, č. j. MUST/055065/2016/ŽP/Pau ze dne 24. 11. 2016,
- MěÚ Strakonice, odbor ŽP, č. j. MUST/049200/2016/ŽP/LH/sek ze dne 16. 11. 2016,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č. j. 752162/17 ze dne 26. 10. 2017,
- E.ON Servisní, s.r.o., č. j. M18391-16213479 ze dne 27. 10. 2017,
- E.ON ČR, s.r.o., č. j. A20504-16219974 ze dne 30. 11. 2017,

Kopie uvedených vyjádření a stanovisek včetně souhlasu jsou nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.

11) Veškerý nevyužitelný odpad musí být zneškodněn podle platných předpisů v odpadovém hospodářství (zákon č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů), a to pouze v prostorech k tomu určených.

12) Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona). Po ukončení prací požádá stavebník vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu. K této žádosti doloží doklady dle vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Novosedly, Novosedly 6, 387 16 Volenice, IČ 00251623

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, obdržel žádost Obce Novosedly, Novosedly 6, 387 16 Volenice, v zastoupení společnosti Ronex Group spol. s r.o., V Kasárnách 352, 384 51 Volary, o povolení stavby vodního díla „**Doplnění zásobního řadu vodovodu Novosedly**“ na uvedených pozemcích v k. ú. Novosedly u Strakonice a Koclov, za účelem zásobování pitnou vodou.

Oznámení o zahájení řízení č. j. MUST/023105/2018/ŽP/Hod ze dne 19. 6. 2018, bylo doručeno všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Vzhledem k tomu, že byly stavebnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, bylo dle § 112 stavebního zákona upuštěno od ústního jednání.

Byla uplatněna zásada koncentrace řízení, kdy mohli účastníci řízení a dotčené orgány státní správy uplatnit případné námítky nebo připomínky do 10 dnů po obdržení výše uvedeného oznámení. V průběhu řízení nebyla uplatněna žádná připomínka.

Správní poplatek ve výši 3.000 Kč (v. s. 7021362896) byl zaplacen dne 2. 7. 2018. Po provedeném řízení a na základě předložených dokladů bylo zjištěno, že uvedenou stavbu lze, dle § 15 vodního zákona a dle § 115 stavebního zákona povolit.

Při splnění výše uvedených podmínek nebude stavba v rozporu s vodohospodářskými ani jinými právy chráněnými zájmy, a proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat dle ustanovení § 83, odst. 1 správního řádu č. 500/2004 Sb., odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice.

Odvolání se dle ust. § 80 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Strakonice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85, odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

(otisk úředního razítka)

.....
Ing. Jaroslav Brůžek
vedoucí odboru životního prostředí
v. r.

Příloha: projektová dokumentace + štítek „Stavba povolena“ - po nabytí právní moci

Rozdělovník:

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

- Adresát prostřednictvím Ronex Group spol. s r.o., V Kasárnách 352, 384 51 Volary + příloha

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – doručení veřejnou vyhláškou

Vlastníci dotčených pozemků a staveb:

- Obec Novosedly, Novosedly 6, 387 16 Volenice
- Jan Skoupil, Jiráskova 1184, 386 01 Strakonice
- Jana Skoupilová, Jiráskova 1184, 386 01 Strakonice
- Jaroslav Razák, Novosedly 93, 387 16 Novosedly
- Milena Razáková, Novosedly 93, 387 16 Novosedly
- Vladimír Mejstřík, Jakubská 674/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
- Karel Michálek, Novosedly 2, 387 16 Novosedly
- Ing. Bohumil Hradecký, Novosedly 133, 387 16 Novosedly
- Pavel Opava, Novosedly 115, 387 16 Novosedly
- Luděk Pichler, Novosedly 3, 387 16 Novosedly
- Miroslav Koblíček, U Hřiště 396, 387 11 Katovice
- Václav Skřivan, Novosedly 26, 387 16 Novosedly
- Zdeněk Kříž, Novosedly 116, 387 16 Novosedly
- Dana Černá, Novosedly 51, 387 16 Novosedly
- Martin Klecan, Novosedly 111, 387 16 Novosedly
- Ladislav Novák, Novosedly 110, 387 16 Novosedly
- Jiřina Nováková, Novosedly 110, 38 16 Novosedly
- Zemědělské družstvo Novosedly, Novosedly 73, 387 16 Novosedly – DS
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 – DS
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice – DS

Vlastníci sousedních pozemků a staveb:

- p. č. 1296, 900/1, 1319/24, 902/7, 1319/27, 1319/29, 1319/28, 902/9, 1070/110, 943/9, 943/10, 943/11, 943/12, 916, 943/13, 1322/1, 1322/2, 1322/9, 1322/10, 1322/12, 1322/13, 1025, 1020/8, 1309/5, 1020/10, 1020/5, 1020/7, 1020/4, 1031, 1020/6, 1150/8, 1130/9, 1130/8, 1128/1, 1128/2, 1136, 1140/8, 1140/7, 1139, 1140/5, 1144 a 1181/2 v k. ú. Novosedly u Strakonice
- p. č. 280/10, 280/9, 280/8, 280/7, 280/2, 268, 270 a 261 v k. ú. Koclov
- E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – DS
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – DS

Dotčené orgány státní správy

- Krajská hygienická stanice Jčk, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice – DS
- Hasičský záchranný sbor Jčk, územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice – DS
- MěÚ Strakonice, Odbor – stavební úřad, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice
- MěÚ Strakonice, Odbor dopravy, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice
- MěÚ Strakonice, Odbor životního prostředí, Velké nám. 2, 386 01 Strakonice – vlastní

Ostatní

- MěÚ Strakonice, Velké nám. 2, 386 01 Strakonice (dálkový přístup, na úřední desku)
- Obecní úřad Novosedly, Novosedly 6, 387 16 Volenice (1 x na úřední desku)

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Strakonice a Obecního úřadu Novosedly. Rozhodnutí bude po stejnou dobu zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění umožňující i dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení

Dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení